



广东行远包装机械有限公司

电话: 020-36291776/

13662323413 李银

工厂地址: 肇庆市四会大旺高新技术开发区万洋众创城 A11-1

网址: <http://www.pack1668.com>

新款 PLUS 全自动封口机



机器概述:

本机是跟据市场需求开发研制的新型 PLUS 全自动封口机, 模具可快速更换, 适用于各种形状的杯碗盒瓶桶罐, 灵活, 帮客户节约成本, 实现一机多用, 封口膜为塑料复合材料, 封口膜为卷膜也可以为片膜, 二者可选其一, 卷膜的可自动冲裁, 自动封口及自动排废料, 解决了一些没有盖子的杯子、瓶子的封口难题, 无论什么形状, 都可封口, 节省占地空间, 一次性可以封一盒, 两盒, 四盒, 提高生产效率, 深受广大用户欢迎。

机器功能及配置:



广东行远包装机械有限公司

电话: 020-36291776/

13662323413 李银

工厂地址: 肇庆市四会大旺高新技术开发区万洋众创城 A11-1

网址: <http://www.pack1668.com>

1. 一出四
2. 生产速度: 一出四: 900-1000 盒/小时
3. 生产流程: 人工放盒, 自动入盒, 气压封口, 自动排废料, 自动顶盒。
4. 防夹手装置, 双边安全电子光栅。
5. 程序控制, 稳定可靠。
6. 人机界面为触摸屏控制, 操作简单, 随时监测机器运行状态。
7. 经典数显温控表, 温差正负 5 度, 封口效果好。
8. 精密导轨, 行走顺滑, 定位精准。
9. 台湾光电眼追踪, 电气一体化。
10. 封口直径: 30-250mm 都可以定做
11. 封口材料: 塑料复合膜, 铝箔复合膜, PP, PVC, PE, PET, PS 都可以。
12. 封口膜尺寸比杯口大 2-3mm, 封口严实, 外观美观。
13. 气压范围: 4-8KG/CM²
14. 温度范围: 0-300 度
15. 功率: 1000-2000W
16. 电压: 220V
17. 机器外观: 不锈钢
18. 包装实重: 170KG (此为定做机型, 重量会有些偏差)
19. 包装尺寸: 长 1250*宽 950*高 1500
20. 包装方式: 木箱
21. 配件: 说明书一份, 内六角扳手一支, 十字螺丝刀一把, 纸筒一个。

使用注意事项:

1. 此机用前必须接地线。
2. 注意安全, 机器内部模具有高温, 利齿刀具, 待机加电状态不可将手伸入。
3. 遇到紧急情况, 直接拍下红色急停按钮。
4. 安装封口膜时, 务必关电。
5. 如果第一次封口, 温度要由低到高
6. 摆入机器时四脚一定要先调水平, 桌面要结实。
7. 要定期在滑道上加黄油, 减少零件磨损度。
8. 每天下班清理一下卫生, 尤其是下模具刀槽深处。
9. 如果出现故障, 非专业人员不得打开电箱, 及时也我们联系。

机器主要配置:

序号	名称	品牌	产地
1	主机体	不锈钢 304	广州



广东行远包装机械有限公司

电话: 020-36291776/

13662323413 李银

工厂地址: 肇庆市四会大旺高新技术开发区万洋众创城 A11-1

网址: <http://www.pack1668.com>

2	电器开关	双科	南京
3	PLC	自制	广州
4	显示屏	7 寸彩色触摸屏	广州
5	继电器	三乐	浙江
6	气缸	亚德客	台湾
7	温控表	RKC	国产
8	电机	台力	合资
10	电磁阀	亚德客	台湾

设备报价:

产品名称	规格	数量
新款 PLUS 封口机 (含微抽真空)	一出四	1
打码机	一出四	1
304 模具	一出四	1
气泵	50 升	1

交货周期:

10-15 天

保修政策:

机器整机保修一年, 终身服务。